



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εδνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αδηνών

Διάλεξη «Εισαγωγή στην πλατφόρμα Android»

Εισηγητής: Παντελής Μπαλαούρας

2020 - 2021




ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ANDROID

Τι είναι το Android

περιλαμβάνει

'Ενα **Λειτουργικό Σύστημα**,
μια **στοιβα λογισμικού** για φορητές συσκευές με, σχετικά

- χαμηλή επεξεργαστική ισχύ
- χαμηλή μνήμη
- οθόνη αφής ως μέσο διεπαφής
- ένας χρήστης




Βασικές εφαρμογές

Μεσισμικό (middleware)


Λειτουργικό σύστημα

Αρχιτεκτονική Android




Linux kernel (LK)

- ✓ Είναι η βάση του Android π.χ. το **Android Runtime (ART)** βασίζεται στο Linux kernel για:
 - Διαχείριση μνήμης (low-level memory management)
 - Διαχείριση διεργασιών και νημάτων
 - Διαχείριση ενέργειας
- ✓ Επιτρέπει στο Android **να εκμεταλλευτεί βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας** του Linux Kernel
- ✓ Επιτρέπει στους κατασκευαστές να **αναπτύσσουν drivers** σε ένα γνωστό και καλά ορισμένο kernel
- ✓ Διαδεδομένο και δοκιμασμένο ΛΣ ανοικτού κώδικα με **κατάλληλη άδεια χρήσης για το business model** των κατασκευαστών κινητών συσκευών




Hardware Abstraction Layer (HAL)

- Παρέχει διεπαφές (standard interfaces) για χρήση των δυνατοτήτων των συστατικών **hardware** από το Java API framework
- Πολλαπλές βιβλιοθήκες, κάθε μία υλοποιεί μία συγκεκριμένη διεπαφή για **ένα τύπο συστατικού hardware**
- Όταν ένα framework API καλεί για χρήση μία συσκευή, το Android φορτώνει τη βιβλιοθήκη για αυτή τη συσκευή
- Απομονώνει το LK από το API Framework




Native C/C++ Libraries

- Πολλά συστατικά του Android system, π.χ., ART και HAL, αναπτύσσονται με **βάση κώδικα και απαιτούν βιβλιοθήκες γραμμένες σε C και C++.**
- To Android παρέχει Java framework APIs για να διαθέτει τη λειτουργικότητα των libraries στα apps
 - Π.χ. χρήση **OpenGL ES** μέσω του Android framework's Java OpenGL API για το **σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών 2D και 3D σε μία εφαρμογή.**




Android Runtime Environment

- Τρέχει το εκτελέσιμο κώδικα των εφαρμογών
- Dalvik ή ART για version 5.0+ (API level 21+)
- **Κάθε app τρέχει ως διακριτή διεργασία και σε δικό του στιγμιότυπο (instance) του ART.**
- Το ART (και το Dalvik) τρέχει σε **πολλαπλά virtual machines** σε συσκευές χαμηλής μνήμης **ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ DEX files** (των apps)




Dalvik Virtual Machine (VM)

- Βελτιστοποιημένο Java VM με χαμηλές απαιτήσεις μνήμης
- Μεταγλώττιση κώδικα σε machine-independent εντολές (bytecodes) οι οποίες εκτελούνται από το Dalvik VM στη κινητή συσκευή
- Just-in-time (JIT) compilation
 - Ο DEX JIT compiler (dx tool) μεταγλωττίζει τα Java bytecode σε native machine language **κατά την εκτέλεση του κώδικα (run time)** και όχι πρωτύτερα
- Βασίζεται στο Linux Kernel για
 - Threading
 - Low-level διαχείριση μνήμης
- Δυνατότητα πολλαπλών VM στιγμιοτύπων που επωφελούνται από το Linux OS για απομόνωση ασφάλειας και διεργασιών



Αρχιτεκτονική Android


- Κάθε εφαρμογή τρέχει στη δική της διαδικασία Linux
- Κάθε διαδικασία έχει τη δική της Dalvik VM
- Σε κάθε εφαρμογή δίνεται ένα μοναδικό Linux user ID
- Τα Permissions καθορίζονται ώστε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία



Android RunTime (ART) αντί Dalvik


- Default από Android Lollipop (5.0)
- **Ahead Of Time** (AOT) compilation αντί JIT compilation
 - AOT μετατρέπει το bytecode ενός VM σε machine code **πριν την εκτέλεση** (κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής με το dex2oat tool)
 - Καλύτερη απόδοση
 - Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
 - Καλύτερο garbage collection
- Καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξης και debugging
- ART και το Dalvik είναι συμβατά, έτσι apps που αναπτύθηκαν για το Dalvik θα πρέπει να τρέχουν και με ART

ART vs Dalvik




Java API Framework

- **Όλο το set των δυνατοτήτων & χαρακτηριστικών του Android OS** είναι διαθέσιμο στον προγραμματιστή μέσω APIs γραμμένα σε Java
- Τα APIs είναι τα **βασικά building blocks** που χρειάζεται ένας προγραμματιστής για να δημιουργήσει Android εφαρμογές (apps) επαναχρησιμοποιώντας
 - βασικά δομικά συστατικά
 - υπηρεσίες
- Οι προγραμματιστές έχουν πλήρη πρόσβαση στο ίδιο Developers framework APIs που χρησιμοποιούν οι Android system apps




Java API



Κυριότερα δομικά συστατικά & υπηρεσίες:

- ✓ **View System** για την ανάπτυξη της **διεπαφής χρήσης** της εφαρμογής (app's UI) π.χ., lists, grids, text boxes, buttons embeddable web browser
- ✓ **Content Providers:** επιτρέπει στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από άλλες εφαρμογές (π.χ. εφαρμογή επαφών) ή να μοιράζουν τα δικά τους δεδομένα
- ✓ Ο **Resource Manager** παρέχει πρόσβαση σε πόρους, **αρχεία πλην των αρχείων κώδικα**, π.χ. τοπικές συμβολοσειρές (localized strings), γραφικά (graphics), και αρχεία που ορίζουν τη διάταξη (layout files)
- ✓ Ο **Notification Manager** επιτρέπει σε όλες τις εφαρμογές να εμφανίζουν μηνύματα στη γραμμή κατάστασης (custom alerts in the status bar)
- ✓ Ο **Activity Manager** που διαχειρίζεται το κύκλο ζωής των εφαρμογών και παρέχει την κοινή στοίβα πλοήγησης από εφαρμογή σε εφαρμογή με το back (navigation back stack)

Εφαρμογές συστήματος (System Apps)



- To Android συνοδεύεται από ένα σύνολο από βασικές εφαρμογές: email, SMS messaging, calendars, internet browsing, contacts, κ.α.
- Αυτές **δεν έχουν κάποια διάκριση** σε σχέση με αυτές που επιλέγει να εγκαταστήσει ο χρήστης.
 - Έτσι, εφαρμογές τρίτων (third-party app) μπορούν να επιλεγούν ως οι προκαθορισμένες (default) από το χρήστη για web browser, SMS messenger, πληκτρολόγιο.
 - **Εξαιρούνται οι ρυθμίσεις.**
- Παρέχουν **επαναχρησιμοποιήσιμες βασικές δυνατότητες** που μπορούν να χρησιμοποιήσει ένας προγραμματιστής σε μια νέα εφαρμογή (πολλαπλές εισόδους).
 - Π.χ. εάν η εφαρμογή σας θέλετε να στείλει ένα SMS, δεν απαιτείται να αναπτύξετε εξ αρχής τη λειτουργικότητα αλλά να καλέσετε την SMS app που είναι ήδη εγκατεστημένη.

ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPS)

Βασικά δομικά συστατικά εφαρμογών (App components)

- Τι είναι τα App components
 - είναι **βασικά δομικά συστατικά** μιας εφαρμογής
 - σημείο εισόδου προς την εφαρμογή σας από
 - το σύστημα Android
 - ένα χρήστη
- Τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι συστατικών:
 1. Activities
 2. Services
 3. Broadcast receivers
 4. Content providers

Βασικά δομικά συστατικά εφαρμογών (App components)

- Κάθε τύπος συστατικού
 - εξυπηρετεί ένα **διακριτό σκοπό**
 - έχει ένα **διακριτό κύκλο ζωής** που ορίζει το πώς κάθε συστατικό
 - δημιουργείται (created)
 - καταστρέφεται (destroyed)
- Μία εφαρμογή αποτελείται από ένα σύνολο συστατικών:
 - **Μία** ή περισσότερες activities
 - Καμία, μία ή περισσότερες
 - Services
 - Broadcast receivers
 - Content providers

Βασικά Δομικά Συστατικά Android

□ **Activity**

- Το στρώμα (layer) παρουσίασης της εφαρμογής
- Μια εφαρμογή μπορεί να έχει περισσότερα του ενός activities για διαχείριση διαφορετικών φάσεων του προγράμματος
- Κάθε activity είναι υπεύθυνο να αποθηκεύει την δική του κατάσταση

□ **Intent**

- Μηχανισμός που καθορίζει ποια συγκεκριμένη ενέργεια (action) πρέπει να εκτελεστεί
- Σε android σχεδόν ΟΛΕΣ οι αλληλοεπιδράσεις γίνονται μέσω intents

□ **Service**

- Διεργασία που τρέχει στο παρασκήνιο χωρίς τη παρέμβαση του χρήστη.
- Δεν παρέχει UI στο χρήστη
 - Παρόμοιο με Unix daemon
- Υπάρχουν πολλά built-in services σε Android

□ **Content Providers**

- Επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε δεδομένα άλλων εφαρμογών (π.χ. Contacts)
- Επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να διαμοιράζει τα δεδομένα που παράγει σε άλλες εφαρμογές

Activity ένα συστατικό εφαρμογής (1)

- Αφορά το στρώμα παρουσίασης (**presentation layer**) της εφαρμογής.
 - Αντιστοιχεί σε **μία οθόνη (screen)** της εφαρμογής
- Είναι το **σημείο εισόδου** για διάδραση με το χρήστη
- Μια εφαρμογή μπορεί να έχει περισσότερα του ενός activities για διαχείριση διαφορετικών οθονών της εφαρμογής
 - π.χ. μία εφαρμογή email μπορεί να έχει μία activity που δείχνει τη λίστα με νέα emails, μία άλλη για τη σύνθεση email, μία τρίτη για την ανάγνωση των emails κ.α.
- **Παρόλου που παρέχουν μία ενιαία εμπειρία χρήσης, κάθε activity είναι ανεξάρτητη από την άλλη**
- Κάθε activity είναι υπεύθυνο να αποθηκεύει την δική του κατάσταση

Activity ένα συστατικό εφαρμογής (2)

□ Επαναχρησιμοποιήσιμο δομικό συστατικό

- Μία άλλη εφαρμογή μπορεί να καλέσει και ξεκινήσει μία από αυτές τις activities (σημείο εισόδου), αρκεί να τις έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώματα
- Χρησιμοποιεί το μηχανισμό intent
 - Explicit: "Start the Send Email activity in the Gmail app."
 - Implicit: "Start a Send Email screen in any activity that can do the job."

Activity ένα συστατικό εφαρμογής (3)

- Κάθε activity έχει το δικό του **κύκλο ζωής** και είναι υπεύθυνο να αποθηκεύει την δική του κατάσταση κατά το κύκλο ζωής του
- Ο **Activity Manager** παρακολουθεί τις ενεργές activities
 - διαχειρίζεται αυτή που είναι στο προσκήνιο και όσες είναι στο παρασκήνιο
 - τις καταστάσεις που βρίσκονται (διαχειρίζεται το κύκλο ζωής των εφαρμογών) και
 - παρέχει την **κοινή στοιβά** πλοήγησης από εφαρμογή σε εφαρμογή με το back (navigation back stack)





Figure. A representation of how each **new activity in a task** adds an item to the back stack. When the user presses the **Back** button, the current activity is destroyed and the previous activity resumes.

Εκτέλεση συστατικών: ο μηχανισμός Intent

- ❑ Σε android σχεδόν ΟΛΕΣ οι αλληλοεπιδράσεις γίνονται μέσω intents
- ❑ Μηχανισμός που καθορίζει ποια συγκεκριμένη ενέργεια (action) πρέπει να εκτελεστεί στέλνοντας **ασύγχρονα μηνύματα**
- ❑ Ο ρόλος ενός intent είναι να αιτηθεί – **στέλνοντας μήνυμα προς τον ActivityManagerService** για μια ενέργεια που ο χρήστης επιθυμεί να γίνει
- ❑ Μέσω των intents μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκτέλεση των Activities, των Services και των Broadcast Receivers (**όχι Content Providers**)



Tasks & Multitasking

1. Έστω ότι η **τρέχουσα εργασία** είναι το **Task A** με 2 activities, μία στο προσκήνιο (foreground) και μία στο παρασκήνιο (background).
2. Ο χρήστης πατά το **Home button** και ξεκινά μία **νέα app** από τον app launcher.
3. Όταν εμφανίζεται το **Home screen**, το **Task A** πηγαίνει στο **παρασκήνιο**.
4. Όταν ξεκινά η νέα app, το σύστημα ξεκινά ένα **νέο task** για την app (Task B) με τη δική της **στοιβά** (stack) από **activities**.
5. Αφού διαλεχθεί με αυτή την app, ο χρήστης **επιστρέφει στη Home** πάλι και επιλέγει την προηγούμενη app (Task A).
6. Η Task A έρχεται στο προσκήνιο, όλες οι activities στην στοιβά της είναι άθικτες και η activity στην κορυφή της στοιβάς συνεχίζει.
7. Ο χρήστης μπορεί πάλι να επιστρέψει στην Task B (μέσω της Home) ή από τα πρόσφατα screens ή να καλέσει μία άλλη app.





Figure. Two tasks: Task B receives user interaction in the foreground, while Task A is in the background, waiting to be resumed.


Activity: Καταστάσεις και callbacks

1. Αρχικοποίηση UI
 - `onCreate()` -> CREATED
2. Εμφανίζεται το UI αλλά δεν είναι έτοιμο για αλληλεπίδραση
 - μετάβαση
 - `onStart()` -> STARTED
3. Αλληλεπίδραση με το χρήστη
 - `onResume()` -> RESUMED
4. Ο χρήστης αφήνει την τρέχουσα activity, η οποία φεύγει από το προσκήνιο φαίνεται ακόμη, μετάβαση
 - `onPause()` -> PAUSED
5. Δεν φαίνεται στην οθόνη, δεν καταστρέφεται παραμένει σε αναμονή στη στοίβα
 - `onStop()` -> STOPPED
6. Ολοκληρώνεται ή καταστρέφεται
 - `onDestroy()` -> DESTROYED

Activity Lifecycle



Κύκλος ζωής ενός Activity



Κλάση Activity


- Κάθε διεπαφή χρήστη (οθόνη) αναπαρίσταται από μία κλάση Activity
- Μία εφαρμογή έχει ένα ή περισσότερα activities και μία διεργασία Linux που τα περιέχει
- **extends Activity** (π.χ. MainActivity extends Activity)
- **override onCreate() callback**
 - Πυροδοτείται όταν το Android σύστημα δημιουργεί την activity
 - Εδώ αρχικοποιεί κανείς τα βασικά συστατικά της activity π.χ. ορίζει το layout της

Service ένα συστατικό εφαρμογής


- Διεργασία που τρέχει στο **παρασκήνιο** χωρίς τη παρέμβαση του χρήστη για να εκτελέσει λειτουργίες
 - λειτουργίες μακράς διάρκειας
 - λειτουργίες για άλλες απομακρυσμένες διεργασίες
- Δεν παρέχει UI στο χρήστη
 - Αναπαραγωγή μουσικής ενώ ο χρήστης είναι σε άλλη app
 - Να κατεβάσει ή συγχρονίσει δεδομένα χωρίς να μπλοκάρει το διάδραση του χρήστη με άλλη app
- Παρόμοιο με Unix daemon
- Υπάρχουν πολλά built-in services σε Android

Η κλάση Service

- Η βασική κλάση για διαδικασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο
 - **extends Service**
 - **override onCreate()**
- Δεν έχει γραφική διεπαφή
- Από default δεν είναι μια ξεχωριστή διεργασία ούτε ένα ξεχωριστό thread.
Αποτελεί τμήμα του main thread.
 - Αν επιθυμούμε μπορούμε να καθορίσουμε ότι θα τρέχει σε ξεχωριστή διεργασία
- Παραδείγματα χρήσης
 - network downloading
 - Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο
 - TCP/UDP Server



Σύγκριση life cycle



Broadcast Receivers (RB) ένα συστατικό εφαρμογής

- Οι ανακοινώσεις broadcast μπορεί να
 - Παράγονται από το λειτουργικό (**OS-generated**) π.χ. χαμηλή στάθμη μπαταρίας, αποκατάσταση σύνδεσης Wifi, πάτημα του πλήκτρου της φωτογραφικής
 - Το σύστημα μπορεί να στείλει broadcasts ακόμη και σε εφαρμογές που δεν τρέχουν
 - Παράγονται από το χρήστη (**User-generated**) π.χ. έναρξη ή τερματισμός μια διαδικασίας, ενεργοποίηση ενός χαρακτηριστικού
- Η εφαρμογή, μέσω ενός BR, λαμβάνει ανακοινώσεις broadcast και αντιδρά κατάλληλα
 - Προκαλούν την δημιουργία intents που μπορούν προκαλέσουν την εκτέλεση κώδικα εκτός της κανονικής (ροής regular user flow)
- Παραδείγματα χρήσης
 - Ενημέρωση άλλων εφαρμογών ότι δεδομένα έχουν κατεβεί
 - Δεν διαθέτουν διεπαφή χρήστη αλλά μπορούν να δημιουργήσουν ένα status bar notification για να ειδοποιήσουν το χρήστη εάν ένα broadcast event συμβαίνει
 - Ως gateway με άλλα συστατικά με σκοπό να κάνει ελάχιστη δουλειά

Content Providers ένα συστατικό εφαρμογής

- Επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε δεδομένα άλλων εφαρμογών (π.χ. Contacts)
- Επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να διαμοιράζει τα δεδομένα που παράγει σε άλλες εφαρμογές



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ANDROID SDK

Εγκατάσταση Android SDK

- Λήψη του Android SDK
- Εγκατάσταση plugin ανάλογα με το περιβάλλον IDE
 - **Android Studio**
 - ADT plugin για Eclipse
 - NBAndroid plugin για Netbeans
- Λήψη SDK tools and platforms μέσω του SDK Manager

Διάθεση Android SDK

<https://developer.android.com/studio>

User Guides Android SDK

<https://developer.android.com/studio/intro>

<https://developer.android.com/guide/>

Διάθεση Android SDK

android studio 

Android Studio provides the fastest tools for building apps on every type of Android device.

[DOWNLOAD ANDROID STUDIO](#)

4.1 for Windows 64-bit (896 MB)

[DOWNLOAD OPTIONS](#) [RELEASE NOTES](#)

Σύνδεσμοι:

<https://developer.android.com/studio>

<https://developer.android.com/studio/intro/>

Οδηγίες για την πρώτη σας εφαρμογή

The screenshot shows the Android Developers website with the 'Docs' tab selected. The main content area is titled 'Developer Guides' and includes a welcome message, a video thumbnail, and a sidebar with navigation links for 'App Basics' and 'Devices'.

Developer Guides

Welcome to the Android developer guides. The documents listed in the left navigation teach you how to build Android apps using APIs in the Android framework and other libraries.

If you're brand new to Android and want to jump into code, start with the [Build Your First App](#) tutorial.

And check out these other resources to learn Android development:

App Basics

- Introduction
 - Build your first app
 - App fundamentals
 - App resources
 - App manifest file
 - App permissions

Devices

- Device compatibility
- Wear
- Android TV

Σύνδεσμοι: <https://developer.android.com/guide/>
<https://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html>

Εκτέλεση εφαρμογής


- Emulator
- Στην Android συσκευή σας



Παράδειγμα εφαρμογής με ένα Activity

☐ Hello World !

TextView
Component



Δομή αρχείων σε Android Projects

Source code

Files


UI layout

Configuration

Auto-generated code

Images

String constants



Android manifest file

Κάθε εφαρμογή έχει ένα αρχείο **AndroidManifest.xml** που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εφαρμογή στο OS

- Δίνει **όνομα στο Java πακέτο** για την εφαρμογή το οποίο αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό για την εφαρμογή.
- Καθορίζει το **ελάχιστο επίπεδο Android API** που απαιτείται από την εφαρμογή.
- Περιέχει λίστα με τις βιβλιοθήκες με τις οποίες πρέπει να συνδεθεί η εφαρμογή.
- Καθορίζει **τα δικαιώματα** που πρέπει να έχει η εφαρμογή
 - για να έχει πρόσβαση σε προστατευόμενα κομμάτια του API
 - για να αλληλεπιδρά με άλλες εφαρμογές
 - τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν άλλες εφαρμογές για να αλληλεπιδρούν με αυτή
- Δηλώνει τα χαρακτηριστικά (h/w & s/w), π.χ. κάμερα, Bluetooth κ.α., που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.
- **Περιγράφει τα components της εφαρμογής (activities, services, content providers κλπ.).**

<http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest>

    <uses-permission />
    <permission />
    <permission-tree />
    <permission-group />
    <instrumentation />
    <uses-sdk />
    <uses-configuration />
    <uses-feature />
    <supports-screens />
    <compatible-screens />
    <supports-gl-texture />

    <application>

        <activity>
            <intent-filter>
                <action />
                <category />
                <data />
            </intent-filter>
            <meta-data />
        </activity>

        <activity-alias>
            <intent-filter> . . . </intent-filter>
            <meta-data />
        </activity-alias>

        <service>
            <intent-filter> . . . </intent-filter>
            <meta-data/>
        </service>

        <receiver>
            <intent-filter> . . . </intent-filter>
            <meta-data />
        </receiver>

        <provider>
            <grant-uri-permission />
            <meta-data />
            <path-permission />
        </provider>

        <uses-library />

    </application>

</manifest>
```

Android manifest file (2/2)

- Παράδειγμα από την “HelloWorld” app

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="gr.uoa.di.helloandroid"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >

    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="8"
        android:targetSdkVersion="15" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <application
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme" >
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:label="@string/title_activity_main" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

SDK versions

Application permissions

Activities

Intents

Απλό αρχείο string resources

/res/values/strings.xml

String Hello word!

```
<resources>
    <string name="app_name">HelloAndroid2</string>
    <string name="hello_world">Hello world!</string>
    <string name="menu_settings">Settings</string>
    <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
</resources>
```

Κλάση Activity

- extends Activity (π.χ. MainActivity extends Activity)
- override onCreate() callback
 - Πυροδοτείται όταν το Android σύστημα δημιουργεί την activity
 - Εδώ αρχικοποιεί κανείς τα βασικά συστατικά της activity π.χ. ορίζει το layout της

Απλή Κλάση Activity

/src/gr/uoa/di/helloandroid/MainActivity.java

```
package gr.uoa.di.helloandroid;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;

public class MainActivity extends Activity {

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

Κώδικας για
επιπλέον
λειτουργικότητα
από της γονικής
onCreate()

Τρέχει ότι ορίζεται
στην onCreate()
της γονικής Activity

UI Layout
activity_main.xml

MainActivity

The screenshot shows the Android Studio interface with the following details:

- Title Bar:** MyApplication - [C:\Users\pantelis\AndroidStudioProjects\MyApplication] - [app] - ...\\app\\src\\main\\java\\com\\example\\pantelis\\myapplication\\MainActivity.java
- Menu Bar:** File Edit View Navigate Code Analyze Refactor Build Run Tools VCS Window Help
- Toolbar:** Includes icons for file operations like Open, Save, Find, and Run, along with project-specific icons.
- Breadcrumbs:** Shows the current path: MyApplication > app > src > main > java > com > example > pantelis > myapplication.
- Project Tool Window:** Shows the project structure under "1: Project".
 - app:** Contains manifests (AndroidManifest.xml), java (com.example.pantelis.myapplication (MainActivity)), and res (drawable, layout (activity_main.xml), mipmap, values (colors.xml, strings.xml, styles.xml)).
 - captures:** Shows a small icon related to screenshots.
- Code Editor:** Displays the MainActivity.java code. The code is as follows:

```
1 package com.example.pantelis.myapplication;
2
3 import ...
4
5
6 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
7
8     @Override
9     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12     }
13 }
14 }
```

The code editor has syntax highlighting and line numbers.

Απλό UI Layout XML

/res/layout/activity_main.xml

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:text="@string/hello_world"
        tools:context=".MainActivity" />

</RelativeLayout>
```

TextView
Component

String hello_word

Layout xml file

MyApplication - [C:\Users\pantelis\AndroidStudioProjects\MyApplication] - [app] - ...\\app\\src\\main\\res\\layout\\activity_main.xml - Android Studio 2.3.3

File Edit View Navigate Code Analyze Refactor Build Run Tools VCS Window Help

MyApplication app src main res layout activity_main.xml

1: Project I: Structure Captures

Android

app

- manifests
- java
 - com.example.pantelis.myapplication
 - com.example.pantelis.myapplication (androidTest)
 - com.example.pantelis.myapplication (test)
- res
 - drawable
 - layout
 - activity_main.xml
 - mipmap
 - values
 - colors.xml
 - strings.xml
 - styles.xml

activity_main.xml x MainActivity.java x

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.pantelis.myapplication.MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

strings.xml

The screenshot shows the Android Studio interface with the project 'MyApplication' open. The left sidebar displays the project structure, and the right panel shows the contents of the 'strings.xml' file in the 'values' folder.

Project Structure:

- app
 - manifests
 - AndroidManifest.xml
 - java
 - com.example.pantelis.myapplication
 - MainActivity
 - com.example.pantelis.myapplication (androidTest)
 - com.example.pantelis.myapplication (test)
 - res
 - drawable
 - layout
 - activity_main.xml
 - mipmap
 - values
 - colors.xml
 - strings.xml
 - styles.xml

Editor:

Edit translations for all locales in the translations editor.


resources
1 <resources>
2 <string name="app_name">My Application</string>
3 <resources>
4

```
<resources>
    <string name="app_name">My Application</string>
<resources>
```


Emulator

TextView
Component

Hello World!




User Interface Layout



- Ότι εμφανίζετε σε μία οθόνη είναι view
- Ένα view μπορεί να είναι ένα **input control** ή **widgets** που συνθέτει κάποιο τμήμα του UI.
- Τα views **ομαδοποιούνται σε ViewGroup**. Κάθε view group είναι ένα αόρατο container που οργανώνει views.
- To UI Layout ορίζεται ως μία ιεραρχία από ViewGroups και View αντικείμενα


Input controls (1)

Control Type	Description	Related Classes
Button	A push-button that can be pressed , or clicked , by the user to perform an action.	Button
Text field	An editable text field . You can use the AutoCompleteTextView widget to create a text entry widget that provides auto-complete suggestions	EditText , AutoCompleteTextView
Checkbox	An on/off switch that can be toggled by the user. You should use checkboxes when presenting users with a group of selectable options that are not mutually exclusive .	CheckBox



Input controls (2)

Control Type	Description	Related Classes
Radio button	Similar to checkboxes, except that only one option can be selected in the group.	RadioGroup RadioButton
Toggle button	An on/off button with a light indicator.	ToggleButton
Spinner	A drop-down list that allows users to select one value from a set.	Spinner
Pickers	A dialog for users to select a single value for a set by using up/down buttons or via a swipe gesture. Use a DatePicker widget to enter the values for the date (month, day, year) or a TimePicker widget to enter the values for a time (hour, minute, AM/PM), which will be formatted automatically for the user's locale.	DatePicker , TimePicker



jay@gmail.com


Home

Home

Work

Other


Custom



Layouts: View Groups (1)



Linear Layout: Οργανώνει τα views σε μονές οριζόντιες ή κάθετες γραμμές



Relative Layout: Οργανώνει τα child-views σε σημεία που σχετίζονται με άλλα στοιχεία και σχετικά με άλλα child-views (child A αριστερά από το child B) ή στη πάνω περιοχή του γονέα (parent)




Web View: Απεικονίζει web σελίδες

Layouts: View Groups (2)



List View : Απεικονίζει μία **κυλιόμενη** λίστα μονών γραμμών




Grid View: Απεικονίζει ένα δισδιάστατο **κυλιόμενο πλέγμα**


Inputs control @ layout xml file

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="horizontal">
    <EditText android:id="@+id/edit_message"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/edit_message" />
    <Button android:id="@+id/button_send"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/button_send"
        android:onClick="sendMessage" />
</LinearLayout>
```



Παράδειγμα με 3 Control Inputs



Press Button



Back Button



```
<resources>
    <string name="app_name">HelloAndroid</string>
    <string name="hello_android">Hello Android!</string>
    <string name="menu_settings">Settings</string>
    <string name="title_activity_main">MainActivity</string>
    <string name="button_hello">Say Hello</string>
    <string name="edit_name">Please type your name</string>
</resources>
```

UI Layout XML (Παράδειγμα)

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TextView android:id="@+id/hello_message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello_android"
        tools:context=".MainActivity" />
    <EditText android:id="@+id/edit_name"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/edit_name" />
    <Button
        android:id="@+id/button_hello"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/button_hello"
        android:onClick="sayHello" />
</LinearLayout>
```

TextView
Component

EditText
Component

Κουμπί button_hello

String button_hello

'Όνομα μεθόδου
που θα κληθεί όταν
πατηθεί το κουμπί

Κώδικας

```
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.EditText;
import android.app.Activity;

public class MainActivity extends Activity {

    private Button helloButton;
    private EditText editTextName;
    private TextView textViewHello;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        helloButton = (Button) findViewById(R.id.button_hello);
        editTextName = (EditText) findViewById(R.id.edit_name);
        textViewHello = (TextView) findViewById(R.id.hello_message);
    }


    public void sayHello(View view) {
        textViewHello.setText("Hello " + editTextName.getText());
        helloButton.setText("Say hello again!");
    }
}
```

UI Layout
activity_main.xml

References to
components of
activity_main.xml

Μέθοδος που
καλείται όταν
πατηθεί το κουμπί

Εκτέλεση στον Emulator (Παράδειγμα)



Άλλες αναφορές για το σχεδιασμό UI

- <https://developer.android.com/design/index.html>

- <https://developer.android.com/training/basics/firstapp/building-ui.html>

Πως χρησιμοποιούμε το μηχανισμό Intent

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 2 ACTIVITIES


Η κλάση Intent (1)

- Ο ρόλος ενός intent είναι **να ειδοποιηθεί ο Activity Manager** ότι ο χρήστης επιθυμεί να γίνει κάποια ενέργεια.
- Ένα intent είναι ένα **αντικείμενο της κλάσης Intent** το οποίο περιέχει κάποιο περιεχόμενο (το μήνυμα του intent)
- Μέσω των intents μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκτέλεση
 - των Activities,
 - των Services και
 - των Broadcast Receivers

Η κλάση Intent (2)

- Ένα **service** μπορεί να κληθεί με χρήση της
 - `Context.startService(Intent service)`
- Ένα **activity** μπορεί να κληθεί με χρήση των
 - `Context.startActivity(Intent intent)`
 - `Activity.startActivityForResult(Intent intent, int requestCode)`
- Μια εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει ένα **broadcast μήνυμα** με χρήση του Intent
 - `Context.sendBroadcast(Intent intent)`,
 - `Context.sendOrderedBroadcast(Intent intent, String receiverPermission)`
 - `Context.sendStickyBroadcast(Intent intent)`

Intent activities



1. Η activity A “MainActivity” δημιουργεί ένα Intent μήνυμα με την περιγραφή της **ενέργειας – κλήση της Activity B** - και την στέλνει στο Android σύστημα με τη `startActivity()`
2. Το Android σύστημα καλεί την `onCreate()` της activity's B “HelloActivity” και περνά το Intent μήνυμα
3. Η “HelloActivity” έρχεται στο προσκήνιο κ.τ.λ.

Παράδειγμα με 2 Activities

Χρήση Intent για έναρξη νέας activity

1^η Activity: MainActivity

```
public void sayHello(View view) {  
  
    Intent intent = new Intent(this, HelloActivity.class);  
    String name = editTextName.getText().toString();  
    intent.putExtra("name", name);  
    startActivityForResult(intent);  
}
```

Δημιουργία
μηνύματος Intent
με την νέα activity

Προσθήκη δεδομένων
στο Intent

2^η Activity: HelloActivity


Activity Manager

```
@Override  
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    Intent intent = getIntent();  
    String name = intent.getStringExtra("name");  
    TextView helloTextView = new TextView(this);  
    helloTextView.setText("Hello " + name);  
    setContentView(helloTextView);  
}
```


Προσπέλαση
μηνύματος Intent

Προσπέλαση
δεδομένων από το
Intent



Εκτέλεση στον Emulator (Intent)




Press Button



Back Button



Παράδειγμα Intent – Εκκίνηση Εφαρμογής¹



1 <http://coltf.blogspot.gr/p/android-os-processes-and-zygote.html>



ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Η κλάση IntentService (Service)

- Χρησιμοποιείται
 - Για διαδικασίες που απαιτούν πολύ χρόνο.
 - 'Όταν απαιτείται callback (intent)
- Καλείται μέσω intent μόνο από το main Thread
 - Συνήθως δεν απαιτείται επικοινωνία με το main thread
 - Αν χρειαστεί επικοινωνία με το main thread, γίνεται με τη βοήθεια handler ή broadcast intents
- Εκτελείται σε ξεχωριστό νήμα (worker thread)
- ΔΕΝ μπορεί να εκτελέσει πράγματα παράλληλα
- Πολλαπλά intents δημιουργούν ουρά εκτελέσεων στο ίδιο worker thread

Η κλάση Pending Intent

- Η κλάση Pending Intent δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης (επιτρέπει, παρέχει τη δικαιοδοσία) μίας λειτουργίας από άλλη εφαρμογή όπως
 - NotificationManager
 - AlarmManager
 - HomeScreen AppWidgetManager
- Παρέχοντας ένα PendingIntent σε μια άλλη εφαρμογή B, της παρέχεις το δικαίωμα να **εκτελέσει τη λειτουργία** που προδιαγράφεις με τα **δικαιώματα και ταυτότητα της δικής σου εφαρμογής A**
- Αντιθέτα, στο Intent όπου η λειτουργία θα **εκτελεστεί με τα δικαιώματα της άλλης εφαρμογής B**

Η κλάση BroadcastReceiver

- Λαμβάνει ανακοινώσεις broadcast και αντιδρά κατάλληλα
 - **extends BroadcastReceiver**
 - implements **onReceive()**: καλείται όταν ο BroadcastReceiver λαμβάνει ένα **Intent broadcast**
- Οι ανακοινώσεις broadcast μπορεί να παράγονται:
 - από το λειτουργικό (OS-generated)
 - π.χ. χαμηλή στάθμη μπαταρίας, αποκατάσταση σύνδεσης Wifi, πάτημα του πλήκτρου της φωτογραφικής
 - από το χρήστη (User-generated)
 - π.χ. έναρξη ή τερματισμός μια διαδικασίας, ενεργοποίηση ενός χαρακτηριστικού

System Events

Event	Description
Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED	To boot έγινε με επιτυχία .Απαιτείται η άδεια, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED.
Intent.ACTION_POWER_CONNECTED	'Εγινε σύνδεση του φορτιστή στην συσκευή.
Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED	'Εγινε αποσύνδεση του φορτιστή από την συσκευή.
Intent.ACTION_BATTERY_LOW	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας από εφαρμογές που καταναλώνουν πολύ.
Intent.ACTION_BATTERY_OKAY	Η στάθμη της μπαταρίας είναι σε καλό επίπεδο.

BroadcastReceiver – Παράδειγμα

Παράδειγμα χρήσης BroadcastReceiver για ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με το Wifi

Manifest File

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"></uses-permission>
```

BroadcastReceiver – Παράδειγμα

WifiReceiver

```
package gr.uoa.di.android.monitoring.application;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.net.wifi.WifiInfo;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.os.Bundle;

public class WifiReceiver extends BroadcastReceiver{

    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

        Bundle b = intent.getExtras();
        WifiInfo info = (WifiInfo) b.get(WifiManager.EXTRA_WIFI_INFO);

        String ssid = info.getSSID();
        String bssid = info.getBSSID();
    }

}
```

BroadcastReceiver – Παράδειγμα

Receiver

```
WifiManager wifiManager = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);  
  
WifiReceiver wifiReceiver = new WifiReceiver();  
registerReceiver(wifiReceiver, new IntentFilter(  
    WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION));  
  
wifiManager.startScan();
```

WifiReceiver extends
BroadcastReceiver

Register a BroadcastReceiver to listen to
SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION.
You can either dynamically register an instance of this
class with [Context.registerReceiver\(\)](#) or statically
declare an implementation with the [`<receiver>`](#) tag in
your [AndroidManifest.xml](#).

Η κλάση Log

- Η εκτύπωση στη standard έξοδο (System.out.println) **ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ στο Android**
- Χρήση της κλάσης **Log για debugging**
 - Ενεργοποίηση του LogCat (στο Android Studio): Window-> Show View -> Other -> Android-> Logcat
 - Η κλάση Log παρέχει αρκετές static μεθόδους για εκτύπωση μηνυμάτων διαφορετικής σημασίας για το λειτουργικό σύστημα:
 - Log.e(): Errors Log.w(): Warnings
 - Log.i(): Information Log.d(): Debugging
 - Log.v(): Verbose

<http://developer.android.com/reference/android/util/Log.html>

<https://developer.android.com/studio/debug/index.html> <https://developer.android.com/studio/debug/am-logcat.html>

Η κλάση Log

HelloActivity

```
private static final String TAG = "HelloActivity";

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    Intent intent = getIntent();
    String name = intent.getStringExtra("name");


    + Log.i(TAG, "The name of the user was retrieved");

    TextView helloTextView = new TextView(this);
    helloTextView.setText("Hello " + name);

    + Log.v(TAG, "The hello message was displayed");

    setContentView(helloTextView);
}
```

LogCat Monitor



Search for messages. Accepts Java regexes. Prefix with pid:, app:, tag: or text: to limit scope.



verbose ▾



L..	Time	PID	TID	Application	Tag	Text
I	12-06 23:02:38.646	670	670	gr.uoa.di.helloandroid	HelloActivity	The name of the user was retrieved
V	12-06 23:02:38.666	670	670	gr.uoa.di.helloandroid	HelloActivity	The hello message was displayed

Ειδοποιήσεις (Notifications) (1)


- Δημιουργία ειδοποιήσεων στο Android
- Τριών ειδών ειδοποιήσεις
 - Toast
 - AlertDialog
 - Notification



Ειδοποιήσεις (Notifications) (2)

Toast

```
Toast toast = Toast.makeText(this,"Notification",Toast.LENGTH_SHORT);  
toast.show();
```





Ειδοποιήσεις (Notifications) (3)

☐ Notification

`NotificationCompat.Builder` mBuilder = new `NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)`

```
.setSmallIcon(R.drawable.notification_icon)  
.setContentTitle(textTitle)  
.setContentText(textContent)  
.setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT);
```




Ειδοποιήσεις (Notifications) (4)

❑ AlertDialog


```
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
```

```
builder.setMessage("Do you want to self-destruct?")
    .setPositiveButton("Agree", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // Exit code
        }
    })
    .setNegativeButton("Disagree", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // Return code
        }
    });
});
```

```
AlertDialog dialog = builder.create();
```




Fragments



Fragments

- Ανεξάρτητο component το οποίο χρησιμοποιείται από activities.
 - Θεωρείται ως ένα είδος sub-activity
- Για τα fragments ορίζεται κύκλος ζωής αντίστοιχος του κύκλου ζωής ενός activity
- Δυναμικός και στατικός ορισμός (on application running)
- Μια κλάση ορίζεται ως Fragment
 - **extend Fragment, ListFragment, DialogFragment, PreferenceFragment**
 - **Override onCreateView()**
- Γενικά μας δίνει την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιούμε components σε διαφορετικά layouts


Fragments



Method	Description
onAttach()	To instance του fragment συσχετίζεται με το instance του activity.
onCreate()	Δημιουργία του fragment
onCreateView()	To instance του fragment δημιουργεί την ιεραρχία παρουσίασης (view hierarchy) του. Η ιεραρχία αυτή γίνεται μέλος της ιεραρχίας του activity στο όποιο έχει οριστεί το fragment.
onActivityCreated()	To activity και το fragment έχουν δημιουργήσει τα instances τους με βάση τα view hierarchy τους. Πλέον υπάρχει πρόσβαση σε αυτά με την μέθοδο findViewById() .
onResume()	To fragment είναι πλέον ενεργό και ορατό στον χρήστη.
onPause()	To fragment είναι ορατό αλλά όχι ενεργό, πχ κάποιο άλλο activity χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο fragment.
onStop()	To fragment πλέον δεν είναι ορατό στον χρήστη.

Κλάση ViewPager

- ❑ Layout διαχειριστής, επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγείται «δεξιά - αριστερά» σε διαφορετικές οθόνες δεδομένων.
- ❑ Η χρήση του ViewPager προϋποθέτει τον ορισμό του PageAdapter. Ο PageAdapter είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των οθονών του ViewPager.
- ❑ Συνδυαστική χρήση με Fragment με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση του κύκλου ζωής της εκάστοτε σελίδας.



- Εισαγωγή σε Android
- Δομή αρχείων σε Android Projects
- Activity
- Intent
- Άλλες σημαντικές κλάσεις
- Sensors

Αισθητήρες - Sensors

□ **Τι είναι αισθητήρας;**

- Συσκευή που ανιχνεύει και αποκρίνεται σε κάποιου είδους εξωτερικό ερέθισμα

□ **Τύποι αισθητήρων**

- Κίνησης (π.χ. επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο)
- Περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασίας, φωτισμού)
- Τοποθεσίας (π.χ. προσανατολισμού, μαγνητόμετρο)

Τύποι αισθητήρων

Sensor	Type	Description	Common Uses
TYPE_ACCELEROMETER	Hardware	Measures the acceleration force in m/s ² that is applied to a device on all three physical axes (x, y, and z), including the force of gravity.	Motion detection (shake, tilt, etc.).
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE	Hardware	Measures the ambient room temperature in degrees Celsius (°C). See note below.	Monitoring air temperatures.
TYPE_GRAVITY	Software or Hardware	Measures the force of gravity in m/s ² that is applied to a device on all three physical axes (x, y, z).	Motion detection (shake, tilt, etc.).
TYPE_GYROSCOPE	Hardware	Measures a device's rate of rotation in rad/s around each of the three physical axes (x, y, and z).	Rotation detection (spin, turn, etc.).
TYPE_LIGHT	Hardware	Measures the ambient light level (illumination) in lx.	Controlling screen brightness.
TYPE_LINEAR_ACCELERATION	Software or Hardware	Measures the acceleration force in m/s ² that is applied to a device on all three physical axes (x, y, and z), excluding the force of gravity.	Monitoring acceleration along a single axis.
TYPE_MAGNETIC_FIELD	Hardware	Measures the ambient geomagnetic field for all three physical axes (x, y, z) in µT.	Creating a compass.
TYPE_ORIENTATION	Software	Measures degrees of rotation that a device makes around all three physical axes (x, y, z). As of API level 3 you can obtain the inclination matrix and rotation matrix for a device by using the gravity sensor and the geomagnetic field sensor in conjunction with the getRotationMatrix() method.	Determining device position.

Sensor	Type	Description	Common Uses
<u>TYPE_PRESSURE</u>	Hardware	Measures the ambient air pressure in hPa or mbar.	Monitoring air pressure changes.
<u>TYPE_PROXIMITY</u>	Hardware	Measures the proximity of an object in cm relative to the view screen of a device. This sensor is typically used to determine whether a handset is being held up to a person's ear.	Phone position during a call.
<u>TYPE_RELATIVE_HUMIDITY</u>	Hardware	Measures the relative ambient humidity in percent (%).	Monitoring dewpoint, absolute, and relative humidity.
<u>TYPE_ROTATION_VECTOR</u>	Software or Hardware	Measures the orientation of a device by providing the three elements of the device's rotation vector.	Motion detection and rotation detection.
<u>TYPE_TEMPERATURE</u>	Hardware	Measures the temperature of the device in degrees Celsius (°C). This sensor implementation varies across devices and this sensor was replaced with the <u>TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE</u> sensor in API Level 14	Monitoring temperatures.

Android sensor framework (ASF)

- Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στους διαθέσιμους αισθητήρες και να αποκτήσει raw δεδομένα χρησιμοποιώντας το **Android sensor framework (ASF)**
- Το ASF παρέχει κλάσεις και διεπαφές που βοηθούν στην εκτέλεση εργασιών σχετικών με τους αισθητήρες
 - Προσδιορίζουν **ποιοι αισθητήρες είναι διαθέσιμοι** σε μια συσκευή.
 - Προσδιορίζουν τις **δυνατότητες μεμονωμένων αισθητήρων**, όπως μέγιστη εμβέλεια, κατασκευαστή, απαιτήσεις ισχύος και ανάλυση.
 - **Αποκτούν δεδομένα αισθητήρων** και καθορίζουν τον ελάχιστο ρυθμό απόκτησης των δεδομένων αισθητήρων.
 - **Καταχωρούν και καταργούν sensor event listeners** που παρακολουθούν τις αλλαγές αισθητήρα

Android Sensors API

- Sensor Manager
 - System service; gives access to hardware sensors
- Sensor
 - Representation of a sensor in a device
- SensorEventListener
 - Interface providing callbacks
- SensorEvent
 - Data structure with event information

Android Sensors API

SensorManager

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κλάση για να δημιουργήσετε ένα instance ενός **sensor service**. Αυτή η κλάση παρέχει διάφορες μεθόδους για
 - την πρόσβαση και δημιουργία της λίστας των διαθέσιμων αισθητήρων,
 - την καταχώριση και την κατάργηση sensor event listeners και
 - την απόκτηση πληροφοριών προσανατολισμού.
- Αυτή η κλάση παρέχει επίσης αρκετές σταθερές αισθητήρων οι οποίες χρησιμοποιούνται
 - για να αναφέρουν την ακρίβεια του αισθητήρα,
 - για τον ορισμό των ρυθμών λήψης δεδομένων και
 - για την βαθμονόμηση των αισθητήρων.

```
private SensorManager sensorManager;  
...  
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
```

```
List<Sensor> deviceSensors = sensorManager.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
```

Android Sensors API

Sensor

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κλάση για να δημιουργήσετε το **instance ενός συγκεκριμένου αισθητήρα**.
 - Αυτή η κλάση παρέχει διάφορες μεθόδους που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε τις δυνατότητες ενός αισθητήρα.

```
if (sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD) != null){  
    // Success! There's a magnetometer.  
} else {  
    // Failure! No magnetometer.  
}
```

SensorEventListener

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν διεπαφή για να δημιουργήσετε **δύο callback μεθόδους** που λαμβάνουν ειδοποιήσεις (συμβάντα αισθητήρων) όταν αλλάζουν
 1. οι τιμές του αισθητήρα ή
 2. όταν αλλάζει η ακρίβεια του αισθητήρα.

```
public class SensorActivity extends Activity implements SensorEventListener {  
    private SensorManager sensorManager;  
    private Sensor mLight;  
    @Override  
    public final void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.main);  
  
        sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);  
        mLight = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);  
    }  
    @Override  
    public final void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {  
        // Do something here if sensor accuracy changes.  
    }  
    @Override  
    public final void onSensorChanged(SensorEvent event) {  
        // The light sensor returns a single value.  
        // Many sensors return 3 values, one for each axis.  
        float lux = event.values[0];  
        // Do something with this sensor value.  
    }  
}
```

SensorEvent

- Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτή την κλάση για να δημιουργήσει ένα **αντικείμενο sensor event**, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα event αισθητήρα.
 - τα ακατέργαστα δεδομένα αισθητήρα,
 - τον τύπο του αισθητήρα που δημιούργησε το συμβάν,
 - την ακρίβεια των δεδομένων και τη χρονική σφραγίδα για το συμβάν

Πως χρησιμοποιείτε τα API (1)

Σε μια τυπική εφαρμογή χρησιμοποιείτε αυτά τα API που σχετίζονται με αισθητήρες για να εκτελέσετε δύο βασικές εργασίες:

1. Προσδιορισμός αισθητήρων και δυνατοτήτων τους.

- **Η αναγνώριση των αισθητήρων και των δυνατοτήτων τους** είναι χρήσιμη εάν η εφαρμογή σας διαθέτει χαρακτηριστικά που βασίζονται σε συγκεκριμένους τύπους ή δυνατότητες αισθητήρων.
 - Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αναγνωρίσετε όλους τους αισθητήρες που υπάρχουν σε μια συσκευή και να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εφαρμογής που βασίζονται σε αισθητήρες που δεν υπάρχουν.
- Ομοίως, μπορεί να θέλετε να εντοπίσετε όλους τους αισθητήρες ενός δεδομένου τύπου, π.χ. κίνησης, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή αισθητήρων που έχει τη βέλτιστη απόδοση για την εφαρμογή σας.

Πως χρησιμοποιείτε τα API (2)

2. Παρακολούθηση συμβάντων αισθητήρων.

- Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκτάτε ακατέργαστα δεδομένα αισθητήρα.
- 'Ενα συμβάν αισθητήρα συμβαίνει κάθε φορά που ένας αισθητήρας ανιχνεύει μια αλλαγή στις παραμέτρους που μετράει.**
- 'Ένα συμβάν αισθητήρα σας παρέχει τέσσερα τεμάχια πληροφοριών: το όνομα του αισθητήρα που ενεργοποίησε το συμβάν, τη χρονική σφραγίδα για το συμβάν, την ακρίβεια του συμβάντος και τα δεδομένα ακατέργαστου αισθητήρα που ενεργοποίησαν το συμβάν.

```
private SensorManager mSensorManager;
private Sensor mSensor;
...
mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
mSensor = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION);

public void onSensorChanged(SensorEvent event){
    // In this example, alpha is calculated as t / (t + dT),
    // where t is the low-pass filter's time-constant and
    // dT is the event delivery rate.

    final float alpha = 0.8;

    // Isolate the force of gravity with the low-pass filter.
    gravity[0] = alpha * gravity[0] + (1 - alpha) * event.values[0];
    gravity[1] = alpha * gravity[1] + (1 - alpha) * event.values[1];
    gravity[2] = alpha * gravity[2] + (1 - alpha) * event.values[2];

    // Remove the gravity contribution with the high-pass filter.
    linear_acceleration[0] = event.values[0] - gravity[0];
    linear_acceleration[1] = event.values[1] - gravity[1];
    linear_acceleration[2] = event.values[2] - gravity[2];
}
```

Sensor Rates

- SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL
(delay 200000 microseconds) (default value)
- SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME (delay 20000 microseconds)
- SensorManager.SENSOR_DELAY_UI (delay 60000 microseconds)
- SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST
(delay 0 microseconds)

Καλές πρακτικές

- ❑ Unregister sensor listeners
- ❑ Don't block the onSensorChanged() method
- ❑ Avoid using deprecated methods or sensor types
- ❑ Verify sensors before you use them
- ❑ Choose sensor delays carefully



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Android API Guides

The screenshot shows the Android API Guides website with a green header bar. The header includes the 'Developers' logo, navigation tabs for 'DESIGN', 'DEVELOP', and 'DISTRIBUTE', and a search bar. On the left, there's a sidebar with a back arrow and the title 'API Guides'. The main content area shows the 'Develop > API Guides' path and the title 'Introduction to Android'. The page content discusses the Android framework, fundamental concepts, and provides links to 'App Fundamentals', 'Intents and Intent Filters', 'Activities', 'Device Compatibility', 'Resources Overview', and 'User Interface Overview'.

Develop > API Guides

Introduction to Android

Android provides a rich application framework that allows you to build innovative apps and games for mobile devices in a Java language environment. The documents listed in the left navigation provide details about how to build apps using Android's various APIs.

If you're new to Android development, it's important that you understand the following fundamental concepts about the Android app framework:

Apps provide multiple entry points

Android apps are built as a combination of distinct components that can be invoked individually. For instance, an individual *activity* provides a single screen for a user interface, and a service independently performs work in the background.

From one component you can start another component using an *intent*. You can even start a component in a different app, such as an activity in a maps app to show an address. This model provides multiple entry points for a single app and allows any app to behave as a user's "default" for an action that other apps may invoke.

Learn more:

[App Fundamentals](#)
[Intents and Intent Filters](#)
[Activities](#)

Apps adapt to different devices

Android provides an adaptive app framework that allows you to provide unique resources for different device configurations. For example, you can create different XML layout files for different screen sizes and the system determines which layout to apply based on the current device's screen size.

You can query the availability of device features at runtime if any app features require specific hardware such as a camera. If necessary, you can also declare features your app requires so app markets such as Google Play Store do not allow installation on devices that do not support that feature.

Learn more:

[Device Compatibility](#)
[Resources Overview](#)
[User Interface Overview](#)

<https://developer.android.com/guide/index.html>

Οδηγίες για την πρώτη σας εφαρμογή

The screenshot shows the Android Developers website interface. At the top, there's a navigation bar with the Android logo and the word "Developers". Below it, a secondary navigation bar has tabs for "DESIGN", "DEVELOP" (which is underlined), and "DISTRIBUTE". A search bar is also at the top right. On the left, a sidebar titled "Training" lists several sections: "Getting Started" (selected), "Building Your First App" (highlighted in blue), "Create an Android Project", "Run Your App", "Build a Simple User Interface", "Start Another Activity", "Supporting Different Devices", "Building a Dynamic UI with Fragments", "Saving Data", "Interacting with Other Apps", and "Working with System Permissions". The main content area shows the "Getting Started" page for "Building Your First App". It includes a breadcrumb trail ("Develop > Training > Getting Started"), a large title "Building Your First App", a welcome message, and a detailed description of what the class teaches. It also mentions that users should download and install Android Studio before starting. To the right, there's a sidebar with links for "Get started >" and "Dependencies > Android Studio". A prominent "Get started →" button is located at the bottom of the main content area.

DESIGN DEVELOP DISTRIBUTE

Search

← Training

Getting Started

Building Your First App

Create an Android Project

Run Your App

Build a Simple User Interface

Start Another Activity

Supporting Different Devices

Building a Dynamic UI with Fragments

Saving Data

Interacting with Other Apps

Working with System Permissions

Develop > Training > Getting Started

Building Your First App

Welcome to Android application development!

This class teaches you how to build your first Android app. You'll learn how to create an Android project with Android Studio and run a debuggable version of the app. You'll also learn some fundamentals of Android app design, including how to build a simple user interface and handle user input.

Before you start this class, download and [install Android Studio](#).

Get started →

Σύνδεσμος: <https://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html>



Ερωτήσεις ;



Αναφορές

- Android Official Training:

<http://developer.android.com/training/>

- Android Documentation:

<http://developer.android.com/reference/packages.html>

- Android Permissions

<http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html>

- Android Sensor Overview

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html

Αναφορές

- Log documentation:

<http://developer.android.com/reference/android/util/Log.html>

- Android Web Services: <http://mobileorchard.com/android-appdevelopment-calling-web-services/>

- Android Tab Layout with Swipeable Views :

<http://www.androidhive.info/2013/10/android-tab-layout-withswipeable-views-1/>

- Fragments:

<http://developer.android.com/guide/components/fragments.html>

- ViewPager :

<http://developer.android.com/reference/android/support/v4/view/ViewPager.html>