Ομάδα Ασκήσεων Α2: Ζωντανές μεταδόσεις βίντεο συνεχούς ροής

Α. Δικτύωση πολυμέσων

Θεματική ενότητα: Α. Δικτύωση πολυμέσων

Ομάδα Ασκήσεων: Α2 – Ζωντανές μεταδόσεις βίντεο συνεχούς ροής

Η ομάδα ασκήσεων Α2 περιλαμβάνει τις κάτωθι ασκήσεις.

2 ^η Άσκηση	 Άσκηση: A2.1 – Live streaming: Apple HLS, MPEG-DASH (1 ώρα). Οι
Πολυμέσων	εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με τη ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής και με λογισμικά αναπαραγωγής βίντεο (αυτόνομες εφαρμογές, εφαρμογές plugins, video players), τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής (DASH, HLS).
	 Άσκηση: A2.2 – Live streaming: IP κάμερα (2 ώρες). Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με τη ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής που προέρχεται από IP κάμερα.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Η εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθείται είναι αυτή της πρακτικής μάθησης. Αρχικά πραγματοποιείται η εκτέλεση της άσκησης ή ενός επιμέρους βήματος της άσκησης προκειμένου διαπιστώσετε πως λειτουργεί κάτι στην πράξη. Στη συνέχεια, σας δίδονται ερωτήσεις προκειμένου να προβληματιστείτε σε συγκεκριμένα θέματα και σας προτείνεται το Εκπαιδευτικό Υλικό Αναφοράς που πρέπει να μελετήσετε για να διαπιστώσετε το πως λειτουργούν οι υπηρεσίες, τα πρωτόκολλα, τους υποκείμενους λόγους σχεδιασμού τους με στόχο να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και να λύσετε τις απορίες σας.

Άσκηση: A2.1 – Live streaming: Apple HLS, MPEG-DASH

Ομάδα Ασκήσεων: Α2 – Ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής

Θεματική ενότητα: Α. Δικτύωση πολυμέσων

Διάρκεια: 1 ώρα

Προαπαιτούμενα:

- Το Εκπαιδευτικό Υλικό Αναφοράς «Τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής».
- Ενότητες 9.1, 9.2, 9.4.1 του Κεφαλαίου 9 Δικτύωση Πολυμέσων των Kurose και Ross (Ύλη από τα Δίκτυα Επικοινωνίας ΙΙ).

Σύντομη Περιγραφή:

Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με τη ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής και με λογισμικά αναπαραγωγής βίντεο (αυτόνομες εφαρμογές, εφαρμογές plugins, video players), τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής (DASH, HLS).

Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητας

Οι εκπαιδευόμενοι:

 Να εξοικειωθούν τη ζωντανή μετάδοση καθώς και με τις τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής DASH, HLS και λογισμικά αναπαραγωγής βίντεο.

Απαιτούμενη Υποδομή – Οδηγίες

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας απαιτούνται η χρήση της εφαρμογής Open Broadcaster Studio (OBS), της εφαρμογής VLC και πλοηγητών.

Σύντομη Περιγραφή – Σενάριο

Θα συνδεθείτε σε συγκεκριμένο σύνδεσμο και θα αναπαράγετε ένα βίντεο με διαφορετικά λογισμικά αναπαραγωγής και τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής.

Ανάλυση Άσκησης

Βήμα Ο: Προετοιμασία OBS για ζωντανής μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής.

1.α. Καλέστε το λογισμικό OBS. Δείτε το αρχείο Υποδομή Α2 για τις λεπτομέρειες εγκατάστασης και ελέγχου της κάμερας και του μικροφώνου.

Στη συνέχεια, στις επιλογές Control επιλέξτε Settings -> Stream και εισάγετε τα εξής:

Service: Custom Server: rtmps://live4-delos.uoa.gr/hlslive Stream Key: lab2

Σημειώστε ότι το "hlslive" είναι η εφαρμογή (application) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει οριστεί στον video streaming server, τύπου Wowza, που είναι διαθέσιμος στην IP Name "live4-delos.uoa.gr". Το "lab2" είναι το όνομα του συγκεκριμένου stream. Μία ορισμένη εφαρμογή, π.χ. η "hlslive" μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές μεταδόσεις, ακόμα και ταυτόχρονα, η κάθε μία με διακριτό stream name ή key, π.χ. "lab5".

Επιλέξτε το Use authentication και χρησιμοποιείστε τα ακόλουθα στοιχεία:

Username: lab2

Password: comnet2

Δείτε και την σχετική εικόνα.

General	Service	Custom
(()) Stream	Server	rtmps://live4-delos.uoa.gr/hlslive
A	Stream Key	••••
Output		
📢)) Audio		✓ Use authentication
Video	Username	lab2
	Password	comnet2

Για να ξεκινήσετε τη μετάδοση, στην αρχική οθόνη επιλέξτε Start Streaming. Όταν η μετάδοση έχει ξεκινήσει επιτυχώς θα εμφανιστούν σε οριζόντια γραμμή στοιχεία που αφορούν την μετάδοση (δείτε εικόνα) αλλιώς θα εμφανιστούν μηνύματα αστοχίας μετάδοσης.

led - Scenes: Unt	itled				_		×
<u>T</u> ools <u>H</u> elp							
	-						
es 🗧	Mixer	8	Scene Tran	sitions 🔊	Cor	ntrols	8
evice 🗿 🔒	Desktop Audio	0.0 dB	Fade	\$	Stop	Streamin	ig i
	-60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20	-15 -10 -5 0	+	- 🗘	Start	Recordin	ng
		-? : :	Duration 30	0ms 🗘	Stud	dio Mode	·
	Mic/Aux	-10.8 dB			Se	ettings	'
\sim	-60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20	-15 -10 -5 0 -11 -12 -5 0				Exit	
Dropped Fram	nes 0 (0.0%) LIVE: 00:00:0	06 REC: 00:0	0:00 CPU	: 5.2%, 30.00	fps	kb/s:	518

Τύπος	Σύνδεσμος			
MPEG-DASH	https://live4-delos.uoa.gr:1935/hlslive/lab2/manifest.mpd			
Apple HLS	https://live4-delos.uoa.gr:1935/hlslive/lab2/playlist.m3u8			

Πίνακας Α: Σύνδεσμοι

Player	Σύνδεσμος δοκιμής
Radiant	https://www.radiantmediaplayer.com/stream-tester.html
Flowplayer	https://flowplayer.com/help/tools/stream-tester
	Πάραγος Β. Σύμδοσιοι δοιγμός στη δάσια τη βάσος

Πίνακας Β: Σύνδεσμοι δοκιμής συνδέσμων βίντεο

Βήμα 1 : Θέαση ζωντανής μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής κατά MPEG-DASH με διάφορους players/browsers.

1.α. Ξεκινήστε την μετάδοση με χρήση της εφαρμογής OBS.

1.α. Καλέστε το VLC και αντιγράψτε από τον πίνακα Α τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στον τύπο MPEG-DASH (Πολυμέσα -> Άνοιγμα Ροής Πολυμέσων).

1.β. Εάν το σύστημά είναι Windows 10, καλέστε τον πλοηγητή Edge και αντιγράψτε τον εν λόγω σύνδεσμο. Δοκιμάστε και με άλλους πλοηγητές. Τι συμβαίνει και γιατί;

Δοκιμάστε με τον chrome.

Δείτε το σύνδεσμο <u>https://chrome.google.com/webstore/detail/native-mpeg-dash-%20-hls-</u> <u>pl/cjfbmleiaobegagekpmlhmaadepdeedn</u> και αφού το εγκαταστήσετε δοκιμάστε ξανά.

Παρομοίως με το firefox. Δείτε το σύνδεσμο

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/native-mpeg-dash-hls-playback/?src=search

1.γ. Ανοίξτε σε έναν πλοηγητή το σύνδεσμο δοκιμής που αντιστοιχεί στον Radiant Player (Πίνακας Β) και αντιγράψτε από τον πίνακα Α τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στον τύπο MPEG-DASH. Παίξτε το σύνδεσμο.

 δ. Ανοίξτε σε έναν πλοηγητή το σύνδεσμο δοκιμής που αντιστοιχεί στον FlowPlayer (Πίνακας Β) και αντιγράψτε από τον πίνακα Α τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στον τύπο MPEG-DASH. Παίξτε το σύνδεσμο.

1.ε. Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο οθόνης του πλοηγητή. Να το συμπεριλάβετε στην Αναφορά σας Α2.1.1.

1.στ. Δοκιμάστε να παίξετε το σύνδεσμο σε ένα σύστημα Android ή IOS. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να στείλε με email τον σύνδεσμο.

1.ζ. Συμπληρώστε τη σχετική στήλη στον Πίνακα συμβατότητας Γ. Να συμπεριλάβετε τον Πίνακα Γ στην Αναφορά σας Α2.1.1.

Player/Τύπος	MPEG-DASH	Apple HLS
VLC		
Android		
IOS Mobile		
EDGE browser		
Radiant		
Flowplayer		

Πίνακας Γ: Πίνακας συμβατότητας

Βήμα 2 : Θέαση ζωντανής μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής κατά Apple HLS διάφορους players/browsers.

2.α. Επαναλάβετε το Βήμα 1 χρησιμοποιώντας από τον Πίνακα Α το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο τύπο Apple HLS.

2.β. Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο οθόνης του πλοηγητή. Να το συμπεριλάβετε στην Αναφορά σας.

1.στ. Δοκιμάστε να παίξετε το σύνδεσμο σε ένα σύστημα Android ή IOS. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να στείλε με email τον σύνδεσμο.

2.ε. Συμπληρώστε τη σχετική στήλη στον Πίνακα συμβατότητας Γ.

Βοηθητικά links.

https://chrome.google.com/webstore/detail/play-hls-m3u8/ckblfoghkjhaclegefojbgllenffajdc

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/native_hls_playback/

Αναφορά Α2.1.1 Συγγράψτε μία συνοπτική αναφορά απαντώντας τα παραπάνω. Δείτε το συγκεκριμένο αρχείο.

Βήμα 3 : Εξυπηρετητής μετάδοσης εικονοροών.

Παρατηρήστε τους συνδέσμους στον Πίνακα Α και τα στοιχεία σύνδεσης που εισαγάγατε στην εφαρμογή OBS.

Απαντήσετε στα ακόλουθα:

- Ποιο είναι το IP name του server;
- Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται;

- Ποιο είναι το όνομα της εφαρμογής στον server; Εάν αλλάξει η εφαρμογή θα είναι δυνατή η μετάδοση;
- Ποιο είναι το όνομα του stream; Εάν αλλάξει το όνομα του stream θα είναι δυνατή η μετάδοση;
- Κάντε ένα γενικό σχεδιάγραμμα για το όλο σύστημα μετάδοσης.
- Ο server τραβά (pull) την ροή ή η εφαρμογή «σπρώχνει» (push) την ροή;

Αναφορά Α2.1.2 Συγγράψτε μία συνοπτική αναφορά απαντώντας τα παραπάνω.

<mark>Άσκηση:</mark> A2.2 – Live streaming: IP κάμερα

Ομάδα Ασκήσεων: Α2 – Ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής

Θεματική ενότητα: Α. Δικτύωση πολυμέσων

Διάρκεια: 2 ώρες

Προαπαιτοὑμενα:

- Το Εκπαιδευτικό Υλικό Αναφοράς «Τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής».
- Ενότητες 9.1, 9.2, 9.4.1 του Κεφαλαίου 9 Δικτύωση Πολυμέσων των Kurose και Ross (Ύλη από τα Δίκτυα Επικοινωνίας ΙΙ).

Σύντομη Περιγραφή:

Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με τη ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής που προέρχεται από IP κάμερα.

Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητας

Οι εκπαιδευόμενοι:

• Να εξοικειωθούν τη ζωντανή μετάδοση με πηγή IP κάμερα.

Απαιτούμενη Υποδομή – Οδηγίες

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας απαιτούνται η χρήση IP κάμερας και της εφαρμογής VLC.

Σύντομη Περιγραφή – Σενάριο

Θα συνδεθείτε σε συγκεκριμένο IP κάμερα σύνδεσμο και θα αναπαράγετε ένα βίντεο με διαφορετικά λογισμικά αναπαραγωγής και τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής.

Ανάλυση Άσκησης

Βήμα 5 : Κλήση Wireshark

Καλέστε την εφαρμογή Wireshark. Επιλέξτε τη διεπαφή δικτύου "Local Area Connection" και κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.

	The Wir	eshark N	etwor	k Analyzer	T					-	_		Х
File	Edit	View	Go	Capture	Analyze	Statistics	Telephony	Wireless	То	ols	Help		
		•	010	XG	966) 🖻 T	& 📃 🔳	\oplus \bigcirc	0				
A	pply a di	splay filte	er <(Ctrl-/>						→]	- Exp	pression	+
	Welco	ome to V	Vires	hark									
	Capt	ure											
	using t	his filter:	E	inter a capi	ture filter				•	All int	erfaces	shown 🔻	
		Local Ar	rea Co	nnection*	10								
		Local Ar	rea Co	nnection*	9								
		Local Ar	rea Co	nnection*	8								
		Local Ar	rea Co	nnection		M							
		Adapter	for lo	opback tra	affic capture	e/^/							

Στη συνέχεια, επιλέξτε ως display filter το rtsp (δείτε την εικόνα). Παρατηρήστε και μελετήστε τα μηνύματα που ανιχνεύει η εφαρμογή Wireshark.

🙍 *Local	Area Connectio	n		-	
File Edit	View Go	Capture Analyze	Statistics Telephony	Wireless Tools H	lelp
🧟 🔳 🙋	0	🕅 🖸 🔍 🗢 🖻	> 😫 🗿 🕹 📃 📃	0,0,0, 🎹	
rtsp					Expression +
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info

Βήμα 2: Σύνδεση σε IP κάμερα με κλήση της VLC ως video player.

Καλέστε την εφαρμογή VLC. Συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

rtsp://test:lab2@195.134.100.161/axis-media/media.amp



Αναφορά Α2.2.1 Συγγράψτε μία συνοπτική αναφορά απαντώντας τα παραπάνω. Δώστε ένα snapshot του wireshark που απεικονίζει την αλληλουχία.

Απαντήσετε στα ακόλουθα:

- Η σύνταξη και γραμματική του συνδέσμου είναι κοινή για όλες τις IP κάμερες;
- Στην μετάδοση συμμετέχει διακομιστής ροών συνεχούς βίντεο;
- Εάν είναι γνωστός ο σύνδεσμος και το όνομα/κωδικός χρήστη, μπορεί ένας player να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή;
- Μπορεί η IP κάμερα να μεταδίδει και σε άλλους video players ταυτόχρονα στην IP κάμερα, και εάν ναι σε πόσους;
- Πως αντιμετωπίζεται η απαίτηση σύνδεσης μεγάλου αριθμού χρηστών (players) ή υποκείμενου δικτύου περιορισμένου εύρους ζώνης;
- Πως λειτουργεί το σχήμα με έναν ενδιάμεσο διακομιστή ροών συνεχούς βίντεο;
- Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σενάριο όπου πολλοί χρήστες προβλέπονται να συνδεθούν.
- Τι μέτρα για την ασφάλεια πρέπει να λαμβάνει οι διαχειριστές των ΙΡ καμερών;

Αναφορά Α2.2.2 Συγγράψτε μία συνοπτική αναφορά απαντώντας τα παραπάνω.

Σημειώματα σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2019. Παντελής Μπαλαούρας. «Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνίας ΙΙ, Α. Δικτύωση Πολυμέσων, Ομάδα ασκήσεων Α2. Ζωντανές μεταδόσεις βίντεο συνεχούς ροής,» Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2019.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.



Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Ορισμού Ανοικτής Γνώσης [2], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο αυτό αποτελεί ανοικτό περιεχόμενο [4].

- [1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed. el
- [2] http://opendefinition.org/okd/ellinika/
- [3] http://freedomdefined.org/Definition/El
- [4] http://opendefinition.org/buttons/

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- Το Σημείωμα Αναφοράς
- Το Σημείωμα Αδειοδότησης
- Τη δήλωση διατήρησης Σημειωμάτων
- Το σημείωμα χρήσης έργων τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.