

Διαταραχές
του μεταβολισμού
των λιπιδίων
(2ο μέρος)

8' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΤ' έτος

Α.Γ.Γιαλούρης



56 ετών



1,61 m

57 kg

56 ετών

Χοληστερίνη : 314

Τριγλυκερίδια: 61

HDL-c: 75

LDL-c: 227



1,61 m

57 kg

56 ετών

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 314
Τριγλυκερίδια: 61
HDL-c: 75
LDL-c: 227



1,61 m

57 kg

56 ετών

Εμμηνόπαυση
40 ετών

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 314
Τριγλυκερίδια: 61
HDL-c: 75
LDL-c: 227

20 τσιγάρα/ημ



1,61 m

57 kg

κ.φ

Εμμηνόπαυση
40 ετών

56 ετών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 232
Τριγλυκερίδια: 68
HDL-c: 72
LDL-c: 146

~~20 τσιγάρα/ημ~~



1,61 m

57 kg

Εμμηνόπαυση
40 ετών

56 ετών

κ.φ

Δίαιτα - Άσκηση



36 ετών



1,75 m

95 kg

36 ετών

Χοληστερίνη : 318
Τριγλυκερίδια: 160
HDL-c: 54
LDL-c: 232



1,75 m

95 kg

36 ετών

Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 318
Τριγλυκερίδια: 160
HDL-c: 54
LDL-c: 232

20 τσιγάρα/ημ



1,75 m

95 kg

36 ετών

Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 318
Τριγλυκερίδια: 160
HDL-c: 54
LDL-c: 232

20 τσιγάρα/ημ



1,75 m

95 kg

36 ετών

κ.φ



Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 318
Τριγλυκερίδια: 160
HDL-c: 54
LDL-c: 232

20 τσιγάρα/ημ



1,75 m

95 kg

κ.φ

Δεν έχει ακόμη
παιδιά

36 ετών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 299
Τριγλυκερίδια: 115
HDL-c: 42
LDL-c: 234

20 τσιγάρα/ημ



1,75 m

94 kg

κ.φ

Δεν έχει ακόμη
παιδιά

36 ετών

Δίαιτα - Άσκηση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 207
Τριγλυκερίδια: 116
HDL-c: 43
LDL-c: 141

20 τσιγάρα/ημ



1,75 m


88 kg

κ.φ


Δεν έχει ακόμη
παιδιά

36 ετών

Κολεσεβελάμη 2x2



35 ετών




1,60 m

56 kg

35 ετών

Χοληστερίνη : 378
Τριγλυκερίδια: 115
HDL-c: 82
LDL-c: 273



1,60 m


56 kg

35 ετών

Πατέρας: έμφραγμα
50 ετών

Χοληστερίνη : 378
Τριγλυκερίδια: 115
HDL-c: 82
LDL-c: 273

~~Διέκοψε
το κάπνισμα
πριν 1 χρόνο~~



1,60 m

56 kg

35 ετών

**Πατέρας: έμφραγμα
50 ετών**

**Χοληστερίνη : 378
Τριγλυκερίδια: 115
HDL-c: 82
LDL-c: 273**

~~Διέκοψε
το κάπνισμα
πριν 1 χρόνο~~



1,60 m

56 kg

35 ετών



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

**Πατέρας: έμφραγμα
50 ετών**

**Χοληστερίνη : 310
Τριγλυκερίδια: 144
HDL-c: 72
LDL-c: 210**

~~Διέκοψε
το κάπνισμα
πριν 1 χρόνο~~



1,60 m

56 kg



**Παίρνει
αντισυλληπτικά**

35 ετών

Πραβαστατίνη (20 mg) 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

**Πατέρας: έμφραγμα
50 ετών**

**Χοληστερίνη : 220
Τριγλυκερίδια: 90
HDL-c: 61
LDL-c: 142**

~~Διέκοψε
το κάπνισμα
πριν 1 χρόνο~~



1,60 m

56 kg



**Παίρνει
αντισυλληπτικά**

35 ετών

Πραβαστατίνη (40 mg) 1x1



52 ετών



1,69 m

73 kg

52 ετών

Χοληστερίνη : 283
Τριγλυκερίδια:157
HDL-c: 53
LDL-c:199



1,69 m

73 kg

52 ετών

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 283
Τριγλυκερίδια:157
HDL-c: 53
LDL-c:199

Κλιμακτήριος



1,69 m

73 kg

52 ετών

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 283
Τριγλυκερίδια:157
HDL-c: 53
LDL-c:199



1,69 m

73 kg

52 ετών



Κλιμακτήριος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

**Χοληστερίνη : 283
Τριγλυκερίδια:157
HDL-c: 53
LDL-c:199**

Κλιμακτήριος



1,69 m

73 kg

52 ετών

κ.φ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

**Χοληστερίνη : 226
Τριγλυκερίδια:152
HDL-c: 52
LDL-c:144**

Κλιμακτήριος



1,69 m

73 kg

52 ετών

κ.φ

Σιμβαστατίνη (10 mg) 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

**Χοληστερίνη : 198
Τριγλυκερίδια:150
HDL-c: 51
LDL-c: 117**

Κλιμακτήριος



1,69 m

73 kg

52 ετών

κ.φ

Σιμβαστατίνη (10 mg) 1x1

Εξετιμίβη 1x1



34 ετών



1,74 m

68 kg

34 ετών

Χοληστερίνη : 229
Τριγλυκερίδια:112
HDL-c: 48
LDL-c: 159



1,74 m

68 kg

34 ετών

Χοληστερίνη : 229
Τριγλυκερίδια:112
HDL-c: 48
LDL-c: 159



1,74 m

68 kg

34 ετών

Κ.Φ

Κληρον. Αναμν.
Πατέρας -2 αδέρφια
έμφραγμα

Χοληστερίνη : 229
Τριγλυκερίδια:112
HDL-c: 48
LDL-c: 159



1,74 m

68 kg

34 ετών

Κ.Φ

Κληρον. Αναμν.
Πατέρας -2 αδέρφια
έμφραγμα

Χοληστερίνη : 229
Τριγλυκερίδια:112
HDL-c: 48
LDL-c: 159

Lp(a): 50,4



1,74 m

68 kg

34 ετών

κ.φ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
Πατέρας -2 αδέρφια
έμφραγμα

Χοληστερίνη : 198
Τριγλυκερίδια:112
HDL-c: 53
LDL-c: 123

Lp(a): 52



1,74 m

68 kg

34 ετών



Δίαιτα - Άσκηση



36 ετών



1,78 m

100 kg

36 ετών

Χοληστερίνη : 316
Τριγλυκερίδια: 713
HDL-c: 43
LDL-c: -----



1,78 m

100 kg

36 ετών

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 316
Τριγλυκερίδια: 713
HDL-c: 43
LDL-c: -----



1,78 m

100 kg

36 ετών

Κ.Φ

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 316
Τριγλυκερίδια: 713
HDL-c: 43
LDL-c: -----

SGPT: 78
γ-GT: 82



1,78 m

100 kg

36 ετών

κ.φ

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 316
Τριγλυκερίδια: 713
HDL-c: 43
LDL-c: -----

SGPT: 78
γ-GT: 82



1,78 m

100 kg

36 ετών



Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 316
Τριγλυκερίδια: 713
HDL-c: 43
LDL-c: -----

SGPT: 78
γ-GT: 82



1,78 m

100 kg

36 ετών



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 304
Τριγλυκερίδια: 525
HDL-c: 35
LDL-c: -----

SGPT: 91
γ-GT: 75



1,78 m

98 kg

36 ετών

κ.φ

Φαινοφιβράτη 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 215
Τριγλυκερίδια: 599
HDL-c: 37
LDL-c: -----

SGPT: 101
γ-GT: 86



1,78 m

95 kg

36 ετών

κ.φ

Ατορβαστατίνη (20 mg) 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
ελεύθερο

Χοληστερίνη : 217
Τριγλυκερίδια: 315
HDL-c: 44
LDL-c: -----

SGPT: 76
γ-GT: 72



1,78 m

86 kg

36 ετών

κ.φ

Ατορβαστατίνη (20 mg) 1x1


Ορλιστάτη 1x2



15 ετών



Χοληστερίνη : 120
Τριγλυκερίδια:140
HDL-c: 30
LDL-c: 62



1,81 m

75 kg

15 ετών

Κληρον. Αναμν.
Ελεύθερο

Χοληστερίνη : 120
Τριγλυκερίδια:140
HDL-c: 30
LDL-c: 62



1,81 m

75 kg

15 ετών

Γυμναστήριο
Σέρφιν

Κληρον. Αναμν.
Ελεύθερο

Χοληστερίνη : 120
Τριγλυκερίδια:140
HDL-c: 30
LDL-c: 62



1,81 m

75 kg

15 ετών



Γυμναστήριο
Σέρφιν

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;



50 ετών



1,54 m

98 kg

50 ετών

Χοληστερίνη : 516
Τριγλυκερίδια: 156
HDL-c: 50
LDL-c: 435



1,54 m

98 kg

50 ετών

Πραβαστατίνη (40 mg) 1x1

Μητέρα / γιος με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 516
Τριγλυκερίδια: 156
HDL-c: 50
LDL-c: 435



1,54 m

98 kg

50 ετών

Κλιμακτήριος

Πραβαστατίνη (40 mg) 1x1

Μητέρα / γιος με
υπερχοληστεριναιμία

Χοληστερίνη : 516
Τριγλυκερίδια: 156
HDL-c: 50
LDL-c: 435

Υπέρταση
Lopressor



1,54 m

98 kg

50 ετών

Κλιμακτήριος

Πραβαστατίνη (40 mg) 1x1

**Μητέρα / γιος με
υπερχοληστεριναιμία**

**Υπέρταση
Lopressor**

Κλιμακτήριος


**Χοληστερίνη : 516
Τριγλυκερίδια: 156
HDL-c: 50
LDL-c: 435**



1,54 m

98 kg

50 ετών



**απόφραξη 50 %
ενός αγγείου**

Πραβαστατίνη (40 mg) 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

**Μητέρα / γιος με
υπερχοληστεριναιμία**

**Υπέρταση
Lopressor**

Κλιμακτήριος


**Χοληστερίνη : 427
Τριγλυκερίδια: 151
HDL-c: 50
LDL-c: 347**



1,54 m

98 kg

50 ετών



**απόφραξη 50 %
ενός αγγείου**

Ροσουβαστατίνη (20 mg) 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

**Μητέρα / γιος με
υπερχοληστεριναιμία**

**Υπέρταση
Lopressor**

Κλιμακτήριος


**Χοληστερίνη : 286
Τριγλυκερίδια: 147
HDL-c: 49
LDL-c: 208**



1,54 m

91 kg

50 ετών



**απόφραξη 50 %
ενός αγγείου**

Ροσουβαστατίνη (40 mg) 1x1

Εζετιμίβη 1x1



56 ετών



1,48 m

70 kg

56 ετών

Χοληστερίνη : 248
Τριγλυκερίδια: 410
HDL-c: 35
LDL-c: ----



1,48 m

70 kg

56 ετών

Αδελφός με
υπερτριγλυκεριδαιμία

Χοληστερίνη : 248
Τριγλυκερίδια: 410
HDL-c: 35
LDL-c: ----



1,48 m

70 kg

Εμμηνόπαυση
49 ετών

56 ετών

Αδελφός με
υπερτριγλυκεριδαιμία

Χοληστερίνη : 248
Τριγλυκερίδια: 410
HDL-c: 35
LDL-c: ----



1,48 m

70 kg



Εμμηνόπαυση
49 ετών

56 ετών

Αδελφός με
υπερτριγλυκεριδαιμία

Χοληστερίνη : 248
Τριγλυκερίδια: 410
HDL-c: 35
LDL-c: ----

Οξεία παγκρεατίτις
προ 1 έτους



1,48 m

70 kg



Εμμηνόπαυση
49 ετών

56 ετών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Αδελφός με
υπερτριγλυκεριδαιμία

Χοληστερίνη : 223
Τριγλυκερίδια: 282
HDL-c: 40
LDL-c: 127

Οξεία παγκρεατίτις
προ 1 έτους



1,48 m

70 kg




Εμμηνόπαυση
49 ετών

56 ετών

Φαινοφιβράτη 1x1



63 ετών



1,55 m

80 kg

63 ετών

Χοληστερίνη : 277
Τριγλυκερίδια: 558
HDL-c: 57
LDL-c: ----



1,55 m

80 kg

63 ετών

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

**Χοληστερίνη : 277
Τριγλυκερίδια: 558
HDL-c: 57
LDL-c: ----**



1,55 m

80 kg

63 ετών

Κληρον. Αναμν.
Ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Χοληστερίνη : 277
Τριγλυκερίδια: 558
HDL-c: 57
LDL-c: ----



1,55 m

80 kg

Εμμηνόπαυση
55 ετών

63 ετών

Κληρον. Αναμν.
Ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Χοληστερίνη : 277
Τριγλυκερίδια: 558
HDL-c: 57
LDL-c: ----



1,55 m

80 kg

Εμμηνόπαυση
55 ετών

63 ετών

κ.φ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
Ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

**Χοληστερίνη : 213
Τριγλυκερίδια: 502
HDL-c: 52
LDL-c: ----**



1,55 m

80 kg

κ.φ

**Εμμηνόπαυση
55 ετών**

63 ετών

Ατορβαστατίνη (20 mg) 1x1

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

Κληρον. Αναμν.
Ελεύθερο

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

**Χοληστερίνη : 201
Τριγλυκερίδια: 316
HDL-c: 55
LDL-c: ----**



1,55 m

75 kg

63 ετών

κ.φ

CPK


**Εμμηνόπαυση
55 ετών**

Ατορβαστατίνη (20 mg) 1x1

Φαινοφιβράτη 1x1



45 ετών




1,74 m

80 kg

45 ετών

Χοληστερίνη : 305
Τριγλυκερίδια: 1030
HDL-c: 24
LDL-c: -----




1,74 m

80 kg

45 ετών

**Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία**

**Χοληστερίνη : 305
Τριγλυκερίδια: 1030
HDL-c: 24
LDL-c: -----**



1,74 m


80 kg

45 ετών

**Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία**

**Χοληστερίνη : 305
Τριγλυκερίδια: 1030
HDL-c: 24
LDL-c: -----**

**Μεγάλη αύξηση
τρανσαμινασών
μετά από
Lipitor ή Lipidil**



1,74 m

80 kg


SGPT: 102

45 ετών

**Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία**

**Χοληστερίνη : 305
Τριγλυκερίδια:1030
HDL-c: 24
LDL-c: -----**

**Μεγάλη αύξηση
τρανσαμινασών
μετά από
ατορβαστατίνη
ή φαινοφιβράτη**



1,74 m

80 kg

SGPT: 102

45 ετών




ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ;

**Μητέρα με
υπερχοληστεριναιμία**

**Μεγάλη αύξηση
τρανσαμινασών
μετά από
ατορβαστατίνη
ή φαινοφιβράτη**

**Χοληστερίνη : 188
Τριγλυκερίδια: 352
HDL-c: 40
LDL-c: -----**



1,74 m

72 kg

SGPT: 110 →78

45 ετών

κ.φ

Πραβαστατίνη (20 mg) 1x1

ω-3 λιπαρά οξέα 3x3

**Είναι άραγε πάντα ωφέλιμη
για τον άρρωστο μας η μείωση
της χοληστερίνης του;**